

Osobniki męskie

Uchwała Nr 1/03/18/ORL
Okręgowej Rady Łowieckiej
w Słupsku
z dnia 30.03.2018r.

w sprawie zasad odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów

Działając w oparciu o zapisy pkt 2 i 8 załącznika Nr 1 do uchwały nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału Okręgowa Rada Łowiecka w Słupsku przyjmuje niżej wymienione zasady odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, które obowiązują na terenie okręgu słupskiego od 1 kwietnia 2018r.

1. Zasady odstrzału samców

a) Byki łosie

Rodzaj odstrzału	Odstrzał prawidłowy „o”	Odstrzał nieprawidłowy „x”
	opis form poroży	
selekcyjny - min. 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	do ósmaka regularnego włącznie	formy wyższe
łowny – do 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	o porożu badylarza powyżej regularnego ósmaka oraz półłopatacza i łopatacza	brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej 5 cm.

b) Jeleń szlachetny

Rodzaj odstrzału	Poroże	Odstrzał prawidłowy „o”	Odstrzał nieprawidłowy „x”
		opis form poroży	
selekcyjny - do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	1	szpicaki o średniej długości tyk do 25 cm	szpicaki o długości tyk powyżej 25 cm rozwidlone, koronne i formy wyższe
	2-3	do szóstaka regularnego,	formy wyższe
	4	wszystkie byki niekoronne	formy wyższe

	5-9	wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne	formy wyższe
łowny – min. 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	10 i starsze	bez względu na formę poroża	brak

Za odnogę przyjmuje się odrost powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu
- 5 cm w drugim porożu i starszych

Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek.

c) Jeleń sika

Nie przewiduje się zasad selekcji opartych na formach poroży.

d) Daniel

Rodzaj odstrzału	Poroże	Odstrzał prawidłowy „o”	Odstrzał nieprawidłowy „x”
		opis form poroży	
selekcyjny - do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	1	szpicaki	formy wyższe
	2	wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk, do podwójnej wysokości łyżek	formy wyższe
	3-6	wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości	formy wyższe
łowny – min. 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	7 i starsze	bez względu na formę poroża	brak

e) Sarna

Rodzaj odstrzału	Poroże	Odstrzał prawidłowy „o”	Odstrzał nieprawidłowy „x”
		opis form poroży	
selekcyjny – do 70 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału	1	guzikarze, szpicaki	formy wyższe
	2-4	do nieregularnego szóstaka włącznie	formy wyższe
łowny – min. 30 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału	5 i starsze	bez względu na poroża	brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu
- powyżej 3 cm w drugim porożu i starszych

Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydłarze i myłkusy bez względu na wiek.

e) Muflon

Rodzaj odstrzału	Wiek - lata	Odstrzał prawidłowy „o”	Odstrzał nieprawidłowy „x”
		opis form ślimów	
selekcyjny * – do 50 % ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału	2	długość ślimów do 30 cm	formy wyższe
	3-5	O długości ślimów nie przekraczającej połowy obwodu okręgu tworzonego przez kształt ślimów	formy wyższe
łowny – min. 50 % ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału	6 i starsze	bez względu na formę ślimów	brak

* Za selekcyjne niezależnie od wieku uznaje się tryki, u których następuje wrastanie ślimów w kark lub żuchwę oraz tryki o kącie rozwarcia ślimów odbiegającym od 90 °